



## “PERFORMANCE” SAE 20W-50

**MIDLAND “PERFORMANCE” SAE 20W-50** е висококачествено масло, изпълняващо изискванията на всички шофьори спортен тип както във всекидневието, така и при тежки състезания. Може да бъде използвано с предимство и при спортни автомобили с висок въртящ момент.

Многобройни състезания, като в американския **CART шампионат с 830 PS Buick V6** гарантират за най-високото качество на този продукт. Надминава изискванията на всички производители за сигурност на смазване и стабилност при стареене.

### КАЧЕСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✚ максимална защита на всички лагери
- ✚ минимално образуване на пяна, също и при високи обороти
- ✚ стабилно налягане на маслото
- ✚ предотвратява затруднения на буталата при максимални натоварвания
- ✚ намалява износването на клапаните
- ✚ много добро съотношение вискозитет-температура
- ✚ за всички бензинови и дизелови двигатели с и без турбонагнетяване, катализаторна система за изхвърляне на изгорелите газове и многовентилна технология
- ✚ оптимална чистота на двигателя (без шлам и наслоения)

## СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA A3/B4 • API SN/CF • MB 229.1 • VW 501 01/505 00

## ВЪЗМОЖНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

- ✚ при всички бензинови и дизелови двигатели на автомобили (до 3,5т) с или без турбонагнетяване
- ✚ при автомобили с катализатор и многовентилна технология
- ✚ гарантира абсолютна сигурност при всякакви условия във всекидневието, както и при състезания с висок въртящ момент
- ✚ може да се използва и при мотоциклети

АНАЛИТИЧНИ ДАННИ	
SAE Клас	<b>20W-50</b>
Цвят	Кафяв
Вискозитет ср @ -10°C	4500
Вискозитет cSt 40°C	151
Вискозитет cSt 100°C	18
Вискозитетен индекс (VI)	132
Съдържание на цинк ppm	1050
Температура на течливост °C	-25
Пламна температура °C	218
Плътност	0,880

## ОПАКОВКИ



Бутилка 1л. /кашон 12 x 1 литър/  
Варел 180 кг. /204литра/

## ОСОБЕНИ УКАЗАНИЯ

Заплаха за водата и почвата. Да се предпазва от допир с очите и кожата. Да се изхвърля като специален отпадък. Използвано масло води до заболяване на кожата.

25-06-2020