



“MOTORCYCLE” SAE 10W-40

MIDLAND "MOTORCYCLE" SAE 10W-40 е специално разработено полусинтетично четиритактово моторно масло за смазване на модерни мотоциклети и моторолери всякакво производство. Избрани синтетични базови масла и целенасочена адитивна технология гарантират максимална защита на двигателя и при екстремни условия.

КАЧЕСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✚ безпроблемен студен старт и при много ниски температури
- ✚ максимална защита и при най-високо натоварване
- ✚ намалява до минимум износването
- ✚ пази сегментите чисти и предотвратява утаяване
- ✚ много добри предпазни качества срещу корозия
- ✚ идеално целогодишно масло

СПЕЦИФИКАЦИИ

API SN	Additional Specifications
JASO MA2	API SL, SM
	JASO MA

ВЪЗМОЖНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

За четиритактови мотоциклети и моторолери всякакво производство, ако е препоръчано или предписано масло от типа **SAE 10W-40**.

MIDLAND "MOTORCYCLE" 4-Cycle Motor Oil гарантира сигурно смазване и при остаряване на маслото и по-малко изхабяване и при най-тежките условия.

Данни	Мерни единици	Стойности
Viscosity SAE	-	10W-40
Color	-	brown
Viscosity @ 40°C	cSt	110
Viscosity @ 100°C	cSt	16
Viscosity index	-	155
Density @ 15°C	kg/l	0.874
Viscosity CCS @ -25°C	mPa·s	6'720
Viscosity HTHS @ 150°C	mPa·s	3.55
Zinc content	ppm	920
Pour Point	°C	-31
Flash Point	°C	228

ОПАКОВКИ



Бутилка 1л. /кашон 12 x 1 литър/

Варел 62л.

Варел 206л.

ОСОБЕНИ УКАЗАНИЯ

Заплаха за водата и почвата. Да се предпазва от допир с очите и кожата. Да се изхвърля като специален отпадък. Използвано масло води до заболяване на кожата.

19-06-2023