



„MULTI COMPLEX“

MIDLAND „MULTI COMPLEX“ е базирана на литиев комплекс универсална смазка с екстремно висока точка на прокапване, издръжливост на високо налягане и водоустойчивост.

Тази висококачествена грес е подходяща за всички области на приложение като лагери, спирачки **Telma**, лагери при лодки и ремаркета, където има често съприкосновение с вода. Предимство на тази грес е универсалната плътност, защото тя може да бъде използвана практически при всички места за смазване.

КАЧЕСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✚ абсолютна надеждност и универсална приложимост
- ✚ подходяща за лагери при автомобили с дискови спирачки
- ✚ отлична защита от корозия
- ✚ издържа на високо налягане и натоварвания
- ✚ много добра водоустойчивост
- ✚ намалява износването благодарение на стабилното смазване

НОРМИ

NLGI GC-LB

DIN KP2N-30

ISO-L-XCDIB 2

ВЪЗМОЖНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Непрекъснатата експлоатация от -30°C до +140°C

Краткотрайна експлоатация максимално до +220°C

Данни	Мерни единици	Стойности
NLGI Grade	-	2
Color	-	green
Type of soap	-	Lithium Complex
Worked penetration ASTM D217	0.1mm	275
Viscosity (base oil) @ 40°C	mPa·s	210
Viscosity (base oil) @ 100°C	mPa·s	18
Dropping point	°C	260
4-ball weld load	N	2'800

ОПАКОВКИ



1/1 варел 50 кг.

Казанче 18 кг.

Кутия 1кг. /кашон 12 х 1 кг./

Патрон 400гр. /кашон 12 х 400 гр./

ОСОБЕНИ УКАЗАНИЯ

Заплаха за водата и почвата. Да се предпазва от допир с очите и кожата. Да се изхвърля като специален отпадък. Използвана грес води до заболяване на кожата.

19-06-2023