



## “ULTRMATIC”

**MIDLAND „ ULTRMATIC “** е универсален, синтетичен **ATF** (масло за автоматични предавателни системи) от най-новата генерация и отговаря на най-новите изисквания на многобройни глобални производители на автомобили и автоматични скоростни кутии. За производството на този продукт се използват само най-качествените съвременни синтетични базови масла, както и най-добрите, съобразени с околната среда, изпитани адитиви. Само първокласни масла за автоматични предавателни системи като **MIDLAND “ULTRMATIC“** се отличават със следните

### КАЧЕСТВА И ПРЕДИМСТВА

- изключителна съвместимост с уплътнения
- много висока устойчивост на износване, корозия и разпенване
- по-нисък разход на гориво благодарение на по-нисък вискозитет
- отлично поведение при ниски температури
- плавна смяна на предавките при всякакви температури и под натоварване

### Област на приложение

- не се препоръчва за безстепенни трансмисии (CVT)

- за днешните 6 до 10-степенни автоматични трансмисии на няколко производителя

### Забележка

Техническите данни подлежат на промяна без предупреждение. Моля, спазвайте указанията на производителя на автомобила или машината. Моля, вижте информационния лист за безопасност за допълнителна информация.

## СПЕЦИФИКАЦИИ

<p><b>Aisin Warner AW-2</b></p> <p><b>BMW ATF 7</b></p> <p><b>Ford Mercon ULV (M2C949-A)</b></p> <p><b>GM DEXRON ULV</b></p> <p><b>Mazda ATF-A7</b></p> <p><b>MB 236.15, 236.17</b></p> <p><b>Nissan Matic P</b></p> <p><b>VW G 053 001</b></p>	<p><b>Additional Specifications</b></p> <p><b>MB 236.16</b></p> <p><b>VW G 060 540</b></p>
---	--

**ВАЖНО: MIDLAND „Ultramatic ATF“ не се препоръчва за CVT (безстепенни скоростни кутии)!**

## ОПАКОВКИ



Бутилка 1л. /кашон 12 x 1 литър/

Варел 50 кг. /58 литра/

Варел 175 кг. /203 литра/

## ОСОБЕНИ УКАЗАНИЯ

Заплаха за водата и почвата. Да се предпазва от допир с очите и кожата. Да се изхвърля като специален отпадък. Използвано масло води до заболяване на кожата.

13-06-2024